

BENOIT SYSTEMES



CATALOGUE PRODUITS

JUILLET 2023

WWW.BENOITSYSTEMES.COM



MINOTOR 2.1

Osez de nouveaux horizons !



Le MINOTOR 2.1 est une motorisation légère et amovible destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels. Equipé de 2 moteurs de 130 W, vous pouvez enfin envisager de grimper des pentes raides, rouler dans l'herbe ou vous promener sur des chemins de gravier, et prétendre vous déplacer, sans efforts, selon vos envies !

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 19Ah	Châssis pliant	6000€
Autonomie jusqu'à 20km- Poids : 3,62Kg	Châssis fixe*	6350€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MINOTOR 2.1



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



MISE EN PLACE EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 20KM



TRANSPORTABLE EN AVION (batterie lithium-ion 11.4 Ah en option)*



AMOVIBLE



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



FABRIQUÉ EN FRANCE



CHOIX DU COLORIS

* La batterie 11.4 Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.

NOUVEAUTÉ 2022

Une jauge sur la batterie permet de suivre son niveau de charge.



CLASSIQUES

● Noir ○ Blanc ● Bleu ● Rouge ● Kaki

MÉTALLIQUES

● Bleu nuit ● Gris ● Argent ● Cuivré ● Doré

TENDANCES

● Bleu clair ● Rose ● Vert ● Jaune ● Orange

● Cassis de Bourgogne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	120 kg
Poids max. admissible du dispositif	150 kg
Poids de la motorisation	8,8 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 19 AH

Modèle, poids, autonomie Batterie lithium-ion, 3,62 kg, jusqu'à 20 km

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

MINI MINOTOR 2.1

Le MINI MINOTOR 2.1 pour les plus petits



Le Mini MINOTOR 2.1 s'adapte parfaitement aux fauteuils enfants à partir de 32 cm de largeur d'assise et 40cm entre les roues arrières. Une fois équipé, l'enfant pourra rouler sur toutes sortes de terrains et franchir plus facilement les obstacles.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 19Ah <i>Autonomie jusqu'à 20km- Poids : 3,62Kg</i>	Châssis pliant	6 000€
	Châssis fixe	6 350€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP; manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MINI MINOTOR 2.1



LÉGER ET
FACILEMENT
TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



AUTONOMIE
JUSQU'À 20KM



TRANSPORTABLE
EN AVION (batterie
lithium-ion 11.4 Ah
en option)*



AMOVIBLE



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE



FABRIQUÉ EN
FRANCE



CHOIX DU
COLORIS

* La batterie 11.4 Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.

NOUVEAUTÉ
2022

Une jauge sur la batterie permet de suivre
son niveau de charge.



CLASSIQUES MÉTALLIQUES TENDANCES

- Noir
- Blanc
- Bleu
- Rouge
- Kaki
- Bleu nuit
- Gris
- Argent
- Cuivré
- Doré
- Bleu clair
- Rose
- Vert
- Jaune
- Orange
- Cassis de Bourgogne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids max. de l'utilisateur 80 kg
- Poids max. admissible du dispositif 150 kg
- Poids de la motorisation 8,8 kg
- Vitesse maximale 10 km/h programmable
- Moteur 2 moteurs de 130 W avec freins
- Hauteur d'obstacle maximum franchissable 6 cm avec et sans élan
- Pente max. de sécurité 6° (11%)
- Garantie 24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 19 AH

- Modèle, poids, autonomie Batterie lithium-ion, 3,62 kg, jusqu'à 20 km



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

MAXI MINOTOR 2.1

Le MINOTOR 2.1 s'adapte et devient MAXI MINOTOR 2.1



Le Maxi MINOTOR 2.1 est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 120 kg. Equipé de 4 moteurs de 130 W il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères. Il s'adapte sur tous les fauteuils pliants quelle que soit la largeur et grâce à la batterie lithium-ion de 18 Ah vous avez une autonomie d'au moins 20 km.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 18Ah Recommandé pour les personnes dont le poids dépasse 120kg Autonomie jusqu'à 20km - Poids 4,85kg	Châssis pliant	7 100€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

VOIR LA DOCUMENTATION

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ensa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MAXI MINOTOR 2.1



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



AUTONOMIE
JUSQU'À 20 KM



AMOVIBLE



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE



FABRIQUÉ EN
FRANCE



CHOIX DU
COLORIS

CLASSIQUES
MÉTALLIQUES
TENDANCES

● Noir	○ Blanc	● Bleu	● Rouge	● Kaki
● Bleu nuit	● Gris	● Argent	● Cuivré	● Doré
● Bleu clair	● Rose	● Vert	● Jaune	● Orange
● Cassis de Bourgogne				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	240 kg
Poids max. admissible du dispositif	260 kg
Poids de la motorisation	16 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	4 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 18 AH

Modèle, poids, autonomie	Batterie lithium-ion, 4,85 kg, jusqu'à 20 km
--------------------------	--

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

POUSSEUR 2.1

Se promener devient un jeu d'enfant !



Destiné à ceux qui poussent le fauteuil roulant, le POUSSEUR 2.1 agit comme un auxiliaire musclé qui annule les efforts de l'accompagnant. Se promener devient un jeu d'enfant ! Extrêmement utile pour les fortes pentes et les passages d'obstacle, il assure par ailleurs une sécurité parfaite en descente grâce au frein moteur et un plus grand confort en éliminant les à-coups.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 11.4Ah* <i>Autonomie jusqu'à 15km - Poids : 3,85Kg</i>	Châssis pliant	5 100€
	Fauteuil confort*	5 450€
Batterie lithium-ion de 19 Ah <i>Autonomie jusqu'à 20km - Poids : 3,62Kg</i>	Châssis pliant	5 300€
	Fauteuil confort*	5 650€

> REMBOURSEMENT : 2187,03 € TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT SYSTEMES Pousseur² Premium" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.94.15."

*Compatible voyage aérien selon norme IATA 64^e édition en vigueur en 2023

VOIR LA DOCUMENTATION

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU POUSSEUR 2.1



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



MISE EN PLACE EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 15 KM



TRANSPORTABLE EN AVION (batterie lithium-ion 11.4 Ah en option)*



FABRIQUÉ EN FRANCE



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



AIDE À LA TIERCE-PERSONNE



CHOIX DU COLORIS

* La batterie 11,4Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.

NOUVEAUTÉ 2022

Une jauge sur la batterie permet de suivre son niveau de charge.



CLASSIQUES MÉTALLIQUES TENDANCES

● Noir	○ Blanc	● Bleu	● Rouge	● Kaki
● Bleu nuit	● Gris	● Argent	● Cuivré	● Doré
● Bleu clair	● Rose	● Vert	● Jaune	● Orange
● Cassis de Bourgogne				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	120 kg
Poids max. admissible du dispositif	150 kg
Poids de la motorisation	8,8 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	2,5 cm (sans élan) & 7 cm (avec élan)
Pente max. de sécurité	5° (9%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 19 AH

Modèle, poids, autonomie ——— Batterie lithium-ion, 3,62 kg, jusqu'à 20km



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Pousseur 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

MOBILI KIT

Et votre siège devient mobile !



Cette motorisation se présente sous la forme d'un support composé d'un moteur sur 4 roues et s'adapte à 80% des sièges afin de les rendre mobiles. Grâce à son faible encombrement, au joystick et au repose-pieds, le MOBILI KIT vous permet de circuler en toute sécurité même dans des endroits exigus.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%	Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 9Ah* Autonomie 4 jours - Poids : 2,85Kg	3 550 €

*Compatible voyage aérien selon norme IATA 64^e édition en vigueur en 2023

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MOBILI KIT



S'ADAPTE À 80%
DES SIÈGES
À 4 PIEDS




INSTALLATION EN
AUTONOMIE OU PAR
UN TECHNICIEN



CONDUITE
SIMPLE ET PRÉCISE



PRISE EN MAIN
EN 30 MIN



SYSTÈME D'INCLINAISON
ÉLECTRIQUE



5 VITESSES
RÉGLABLES



AUTONOMIE
4 JOURS



FAIBLE
ENCOMBREMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encombrement minimum	L58 x l41 x H23 cm
Poids max. de l'utilisateur	130 kg
Vitesse réglable	de 1 à 4 km/ programmable
Pente max. de sécurité	3° (environ 5%)
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	2 cm (avec élan)
Adaptations possibles selon le siège choisi / Dimensions réglables	de 25 à 75 cm à l'avant, de 25 à 68 cm à l'arrière, de 32 à 67 cm en profondeur

BATTERIE LITHIUM-ION 9AH

Modèle	9Ah - 227 Wh
Poids	2,4 kg
Autonomie	4 jours

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

ACTI'TAB

L'accessoire indispensable pour votre fauteuil !



L'Acti'tab est un accessoire indispensable pour l'autonomie et l'indépendance de vos gestes au quotidien.

Cette tablette amovible se positionne sur les genoux et cuisses pour libérer vos deux mains et vous aider dans l'activité de votre choix en transportant toutes sortes d'objets : téléphone portable, livres, verres, etc.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%	Prix conseillé TTC
Acti'tab (standard, enfant et large) + plateau	295€
> REMBOURSEMENT : 76,03€ TTC par la sécurité sociale - N°agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363514	

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DE L'ACTI'TAB



REPLIABLE ET FACILE
À TRANSPORTER



S'ADAPTE À TOUS LES
FAUTEUILS MANUELS
ET ÉLECTRIQUES
(nous consulter)



MISE EN PLACE
INSTANTANÉE



RÉGLABLE EN
HAUTEUR ET EN
INCLINAISON



ESCAMOTABLE
(FACILITE LES TRANSFERTS),
TOUJOURS À DISPOSITION



DISCRET ET SOBRE




PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de la tablette 18 cm
Matériau de la tablette Plexiglas
Garantie 2 ans

IL EXISTE 3 MODÈLES
D'ACTI'TAB



3
POSITIONS
D'UTILISATION



À PLAT
pour transporter
des objets



INCLINÉE
pour faciliter
la lecture



RABATTABLE
pour faciliter les
transferts

VOIR LA DOCUMENTATION

KITCOOL 2.0

L'accessoire de relaxation pour votre fauteuil manuel !



Le Kitcool 2.0 est un accessoire amovible et ergonomique destiné à équiper les fauteuils roulants manuels afin d'offrir aux utilisateurs la position de détente idéale dont le corps a besoin. Pliable, léger et peu encombrant, il s'emporte partout et se range facilement.

NOUVEAU TAUX de TVA	TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS	
	TVA à 5,5%	Prix conseillé TTC
	Kitcool 2.0 complet	650€
	Kitcool 2.0 sans tête (uniquement pour les personnes assises dans un châssis coque)	500€

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DE KITCOOL 2.0



SANTÉ

Prévention et soin des escarres, facilite la circulation sanguine et le retour veineux, soulage le dos et la nuque, facilite la respiration et la déglutition.



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE

Offre une position de repos et de confort aussi facilement qu'un valide change de siège.



MISE EN PLACE INSTANTANÉE SANS OUTIL



SÉCURITÉ

Stabilité irréprochable, fiabilité et robustesse.



RÉGLAGE FACILE

de l'inclinaison et de l'appui-tête



PLIABLE, LÉGER, COMPACT

Il s'emporte partout et se range facilement.



NOUVEAU PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Kitcool 2.0 plié	L600mm x l460cm x P100mm
Coussin	Veltosuede - 100% polyester
Inclinaison	de 25° à 60°
Poids	3.7 kg
Garantie	2 ans

COMPATIBLE AVEC MON FAUTEUIL ROULANT ?

Le **Kitcool 2.0** s'adapte sur tous les fauteuils roulants manuels avec des **poignées arrière**. **Il existe en 2 modèles :**

- ▶ Pour les largeurs d'assises **de 26 cm à 35 cm**
- ▶ Pour les largeurs d'assises **de 36 cm à 52 cm**

[Consultez-nous !](#)

Longueur de poignées requises	9 cm min
Diamètre des poignées requis	de 20 à 35 mm
Position des poignées	au-dessus du dossier
Largeur d'assise	de 26 cm à 52 cm

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

BENOIT SYSTEMES VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT EN FRANCE

Arnaud GUILLOTIN

06 20 42 43 45

arnaud.guillotin@benoitsystemes.com

Assistante : **Nathalie** - 03 80 96 54 44



Sandro BORDIN

06 01 72 38 56

sandro.bordin@benoitsystemes.com

Assistante : **Alice** - 03 80 96 99 13




Xavier BROS

07 71 43 91 42

xavier.bros@benoitsystemes.com

Assistante : **Alice** - 03 80 96 99 13



Guillaume CARBONNIER

07 76 23 86 58

guillaume.carbonnier@benoitsystemes.com


Assistante : **Audrey** - 03 80 96 54 63

Morgan BOLLOTTE

06 10 23 31 94

morgan.bollotte@benoitsystemes.com

Assistante : **Nathalie** - 03 80 96 54 44



Pour contacter les assistantes de
nos commerciaux par e-mail, écrivez
à **commande@benoitsystemes.com**



VOTRE REVENDEUR

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy-lès-Chanceaux FRANCE
☎️ (+33) 3 80 96 51 25
@ contact@benoitsystemes.com

