

BENOIT SYSTEMES



Fabriqué en
FRANCE

CATALOGUE PRODUITS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

WWW.BENOITSYSTEMES.COM

MINOTOR²

Osez de nouveaux horizons !



Le MINOTOR² est une motorisation légère et amovible destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels. Equipé de 2 moteurs de 130 W, vous pouvez enfin envisager de grimper des pentes raides, rouler dans l'herbe ou vous promener sur des chemins de gravier, et prétendre vous déplacer, sans efforts, selon vos envies !

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		STANDARD (noir) Prix conseillé TTC	PREMIUM* Prix conseillé TTC
Batterie Lithium de 12Ah → (de base) <i>Autonomie 15 à 18Km - Poids : 3,85Kg</i>	Châssis pliant	5 280€	5 480€
	Châssis fixe	5 630€	5 830€
Batterie Lithium de 18Ah (en supplément) <i>Autonomie 18 à 25Km - Poids : 4,85Kg</i>	Châssis pliant	5 430€	5 630€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

LES ATOUTS DU MINOTOR²



LÉGER ET FACILEMENT
TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



TRANSPORTABLE EN
AVION*



AMOVIBLE



CHOIX DU
COLORIS



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	120 kg
Poids max. admissible du dispositif	150 kg
Poids de la motorisation	8,8 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE 12AH

Modèle	Batterie Lithium
Poids	3,85 kg
Autonomie	15 à 18 km

VOIR LA DOCUMENTATION

MINOTOR² MINI

Le MINOTOR² MINI pour les plus petits



Le MINOTOR² Mini s'adapte parfaitement aux fauteuils enfants à partir de 32 cm de largeur d'assise et 40cm entre les roues arrières. Une fois équipé, l'enfant pourra rouler sur toutes sortes de terrains et franchir plus facilement les obstacles.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		STANDARD (noir) Prix conseillé TTC	PREMIUM* Prix conseillé TTC
Batterie Lithium de 12Ah → (de base) <i>Autonomie 15 à 18Km - Poids : 3,85Kg</i>	Châssis pliant	5 280€	5 480€
	Châssis fixe	5 630€	5 830€
Batterie Lithium de 18Ah (en supplément) <i>Autonomie 18 à 25Km - Poids : 4,85Kg</i>	Châssis pliant	5 430€	5 630€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

LES ATOUTS DU MINOTOR² MINI



LÉGER ET FACILEMENT
TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



TRANSPORTABLE EN
AVION*



AMOVIBLE



CHOIX DU
COLORIS



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	80 kg
Poids max. admissible du dispositif	150 kg
Poids de la motorisation	8,8 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE 12AH

Modèle	Batterie Lithium
Poids	3,85 kg
Autonomie	15 à 18 km

VOIR LA DOCUMENTATION

MAXI MINOTOR²

Le MINOTOR² s'adapte et devient Maxi MINOTOR²



Le Maxi MINOTOR² est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 130 kg. Equipé de 4 moteurs de 130 W il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères. Il s'adapte sur tous les fauteuils pliants quelle que soit la largeur et grâce à la batterie Lithium de 18 Ah vous avez une autonomie d'au moins 20 km.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		STANDARD (noir) Prix conseillé TTC	PREMIUM* Prix conseillé TTC
Batterie 18Ah de base <i>(recommandé pour les personnes dont le poids dépasse 130kg)</i>	Châssis pliant	6 405€	6 705€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

LES ATOUTS DU MAXI MINOTOR²



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



AMOVIBLE



CHOIX DU
COLORIS



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	240 kg
Poids max. admissible du dispositif	260 kg
Poids de la motorisation	16 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	4 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE 18AH

Modèle	Batterie Lithium
Poids	4,85 kg
Autonomie	18 à 25 km

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

POUSSEUR²

Se promener devient un jeu d'enfant !



Le POUSSEUR² est destiné à ceux qui poussent une personne dont le handicap ne permet pas la conduite d'un fauteuil motorisé. Pour certains handicaps, l'action d'une tierce personne est nécessaire dans les déplacements. La motorisation POUSSEUR² agit comme un "auxiliaire musclé" qui annule les efforts de la tierce personne.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		PREMIUM* Prix conseillé TTC
Batterie Lithium de 12Ah <i>Autonomie 15 à 18Km - Poids : 3,85Kg</i>	Châssis pliant	4590€
	Châssis confort	4940€

> REMBOURSEMENT : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT SYSTEMES Pousseur² Premium" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.94.15."

LES ATOUTS DU POUSSEUR²



LÉGER ET FACILEMENT
TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE
EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



TRANSPORTABLE
EN AVION*



DISCRET ET
SOBRE



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE



AIDE À LA
TIERCE-PERSONNE

* La batterie 12Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	120 kg
Poids max. admissible pour le dispositif	150 kg
Poids de la motorisation	8,8 kg
Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	2.5 cm (sans élan) & 7 cm (avec élan)
Pente max. de sécurité	5° (9%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE 12AH

Modèle	Batterie Lithium
Poids	3,85 kg
Autonomie	15 à 18 km

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

MOBILI KIT

Et votre siège devient mobile !



Cette motorisation se présente sous la forme d'un support composé d'un moteur sur 4 roues et s'adapte à 80% des sièges afin de les rendre mobiles. Grâce à son faible encombrement, au joystick et au repose-pieds, le MOBILI KIT vous permet de circuler en toute sécurité même dans des endroits exigus.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%	PREMIUM* Prix conseillé TTC
Batterie Lithium de 9Ah <i>Autonomie 9 à 14Km - Poids : 2,85Kg</i>	3490€

LES ATOUTS DU MOBILI KIT



S'ADAPTE À 80%
DES SIÈGES
À 4 PIEDS



INSTALLATION EN
AUTONOMIE OU PAR
UN TECHNICIEN



CONDUITE
SIMPLE ET PRÉCISE



PRISE EN MAIN
EN 30 MIN



SYSTÈME D'INCLINAISON
ÉLECTRIQUE



5 VITESSES
RÉGLABLES



AUTONOMIE
4 JOURS



FAIBLE
ENCOMBREMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encombrement minimum	_____	L58 x l41 x H23 cm
Poids max. de l'utilisateur	_____	130 kg
Vitesse réglable	_____	de 1 à 4 km/ programmable
Pente max. de sécurité	_____	3° (environ 5%)
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	_____	2 cm (avec élan)
Adaptations possibles selon le siège choisi /		
Dimensions réglables	_____	de 25 à 75 cm à l'avant, de 25 à 68 cm à l'arrière, de 32 à 67 cm en profondeur

BATTERIE

Batterie lithium	_____	9Ah - 227 Wh
Poids	_____	2,4 kg
Autonomie	_____	12 km ou 4 jours

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

ACTI'TAB

L'accessoire indispensable pour votre fauteuil !



Composée d'un support ergonomique en plexiglas et d'une articulation en acier permettant trois réglages de positions, ACTI'TAB permet à l'utilisateur le transport de toute sorte d'objets, assiettes, casserole, livres...

Outre le déplacement de divers objets, ACTI'TAB permet un grand nombre d'actions en toute sécurité tout en ayant les mains libres.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%	PRIX CONSEILLÉ TTC
Taille Standard + plateau	240€
Taille Enfant ou Large + plateau	240€

> REMBOURSEMENT : 76,03€ TTC par la sécurité sociale - N°agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363514

LES ATOUTS DE L'ACTI'TAB



REPLIABLE ET FACILE À TRANSPORTER



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS



MISE EN PLACE INSTANTANÉE



RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN INCLINAISON



ESCAMOTABLE ET TOUJOURS À DISPOSITION



DISCRET ET SOBRE



NOMBREUX ACCESSOIRES FOURNIS



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

SES 3 POSITIONS D'UTILISATION




1

Position de travail



2

Position inclinée



3

Tablette repliée sur le côté

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

KITCOOL

L'accessoire de relaxation pour votre fauteuil manuel !



Le Kitcool est un accessoire simple, ergonomique et léger qui s'installe entre les poignées de votre fauteuil roulant manuel.

Pliant et amovible, il se pose et se retire instantanément. Vous pouvez alors, par un simple basculement, vous mettre en position inclinée vers l'arrière.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 20%	PRIX CONSEILLÉ TTC
Kitcool complet à l'unité	460€
Kitcool sans tête*** à l'unité	360€

D'autres tarifs sont disponibles en fonction des quantités commandées : nous consulter
*** LE KITCOOL SANS TÊTIÈRE est destinée uniquement aux personnes assises dans un châssis coque.

LES ATOUTS DE KITCOOL



SANTÉ



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'UTILISATION



ERGONOMIE



MOBILITÉ/ DÉPLACEMENT

LE KITCOOL EN INSTITUTION

Le Kitcool est utilisé depuis plusieurs années dans des établissements tels que IME, CME et MAS accueillant des personnes polyhandicapées. Parmi les utilisateurs beaucoup sont installés dans des sièges coquilles moulés et utilisent un Kitcool sans appui-tête.


Les équipes soignantes qui entourent les utilisateurs sont généralement très satisfaites des services rendus. Pratiquement tous les établissements qui ont testé le Kitcool ont commandé d'autres exemplaires qui équipent progressivement les fauteuils des résidents.

L'intérêt du Kitcool en établissement, est d'abord dû à ses performances appréciées par tous : simplicité d'emploi, confort par le soulagement des appuis, impact positif sur la santé. De plus, des applications bien spécifiques à l'utilisation en collectivité pour les personnes polyhandicapées sont mises en avant par les équipes.

[VOIR LA DOCUMENTATION](#)

BENOIT SYSTEMES VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT EN FRANCE

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour essayer nos motorisations,
n'hésitez pas à **contacter nos
équipes commerciales.**



Arnaud GUILLOTIN

06 20 42 43 45
arnaudg@benoitsystemes.com



Guillaume CARBONNIER

07 76 23 86 58
guillaume@benoitsystemes.com



Henri HOLLARD

06 10 23 31 94
henri.h@benoitsystemes.com



**Commercial
Sud-Ouest**



Xavier BROS

07 71 43 91 42
xavier@benoitsystemes.com



VOTRE REVENDEUR

DEMANDEZ VOTRE ESSAI GRATUIT !

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy Les Chanceaux FRANCE
☎ (+33) 3 80 96 51 25
@ | contact@benoitsystemes.com

